

ENEMA OPACO

El enema opaco es una prueba radiológica en la que se estudia la forma y la función del colon mediante la introducción de contraste de bario a través de una sonda rectal. Es una prueba muy segura. El contraste que se administra no pasa al torrente sanguíneo y no produce síntomas de ningún tipo. Antes de realizarse un enema opaco es muy importante seguir las instrucciones de preparación y limpieza de colon. Si el colon no está bien limpio la prueba puede no servir para el diagnóstico.



DURACIÓN:

30 min.



ALIMENTACIÓN:

Dieta líquida y
7h en ayunas



MEDICACIÓN:

BISACODIL
BOHM sobres

EL DÍA ANTES

16:00h: 3 COMPRIMIDOS DE BISACODIL (DULCO-LAXO) (total: 15 mg).

18:00h: Cenar en forma de dieta líquida.

19:00h: Tomarse un sobre de solución evacuante BOHM* cada 20 minutos hasta que las deposiciones sean líquidas y sin residuos (aproximadamente de 6 a 8 sobres).

* ¿CÓMO PREPARAR LA SOLUCIÓN EVACUANTE BOHM?

Para preparar solución evacuante BOHM: poner el contenido de un sobre en el vaso dosificador que contiene el envase, añadir agua hasta el nivel (250 ml) y remover con una cuchara hasta que el polvo se disuelva.

EL MISMO DÍA

- El paciente ha de estar, como mínimo, SIETE HORAS EN AYUNAS antes de la exploración. En caso de no tolerar esta solución, la preparación se hará con dos enemas de limpieza de 2 litros de agua tibia: el primero la noche antes y el segunda la misma mañana de la exploración.